



ÜRÜN KATALOĞU

İÇİNDEKİLER

01

Hakkımızda

02

Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

03

Parke Çeşitleri

04

Bordür ve Diğer Beton Ürünleri

05

Asmolen, Bims, Beton Blok Çeşitleri

**Deneyimli,
Kaliteli**



HAKKIMIZDA

2014 yılında Değirmenlik Başpınar mevkiinde kurulan Kyanit Parke, beton parke, bordür, beton blok, bims blok ve altyapı ürünleri başta olmak üzere toplamda 29 farklı yapı malzemesini, renk seçenekleri ve 72 çeşit ürün ile inşaat sektörünün kullanımı için üretmektedir.

Sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri yakından takip eden Kyanit Parke, güçlü sermaye yapısı ve kurumsal kimliği ile sektörün öncü firmalarından biri olduğu gibi yaklaşık 450.000 m2 üretim kapasitesi ile Kuzey Kıbrıs'ın en büyük üreticilerinden birisi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

İnşaat sektörüne yapı malzemeleri sağlayan ve 14.000 m2 açık, 2.300 m2 kapalı alan üzerine kurulmuş tesisimizde 2 adet üretim hattı bulunmakta; seri üretim yapan makinelerimiz üretim ve paketlemeyi birbirine bağlı otomasyon sistemi ile gerçekleştirmektedir.

Fabrikamızda,kilitli, sekizgen, altıgen ve çim parke gibi 13 çeşit zemin döşeme malzemesinin yanında, 4 çeşit bordür, 3 çeşit beton blok grubu, 3 çeşit altyapı grubu ve 6 çeşit Bims grubu ile temel inşaat yapı malzemesi üretilmektedir.

VİZYON

Ürün ve hizmetleriyle farklılık yaratan, yeniliklere açık kadrosuyla sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen, sektörünün lider markası olmak.

MİSYON

Saygın, çevreye duyarlı, müşteri odaklı ve çalışanlarına değer veren bir kuruluş olmak.



KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Kurulduğu günden bu yana üstün kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak, çevreyi korumak, iş sağlığı güvenliği ve en yüksek iş ahlakı ilkelerini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve sürekli gelişmektir.

Kyanit Parke'de testlerin kalite planına göre düzenlenmesi sebebiyle hammadde testlerinden başlayarak son ürüne kadar toplamda 27 test uygulanmaktadır. Türk Standartları Enstitüsünün belirlememiş olduğu TS EN 12350-6, TS EN 12390-7, TS EN 12390-3/2003, TS EN 772-1, TS EN 772-6, TS 2824 EN 1338 , TS 436 EN 1340 nolu standartlar gereğince yapılmaktadır.

Bu testlerden bazıları ;

- ✓ Taze Ürün Yoğunluğu testi; birim hacim kütesinin kontrolü için her gün basınç ve eğilme dayanımı için verilen sıklıkta yapılmaktadır.
- ✓ Taze Ürünün Çimento İçeriği testi; çimento içeriğini kontrol etmek, su-çimento oranını belirlemek ve veri temini için her gün yapılmaktadır.
- ✓ Kalıba Dökülerek Hazırlanmış Beton Numune Basınç Dayanım Testi; Günlük üretimde her beton sınıfından her 100 metreküp üretim için 6 adet numune alınarak yapılmaktadır.
- ✓ Parke Taşı Mukavemet Testi; yarmada çekme dayanımı durumu için her bir cins ürün için üretimde bir defa testi yapılmaktadır.
- ✓ Parke Taşı Çalışma Boyutlarının Kontrolü Testi; gerçek boyutların belirlenmesi için her bir cins ürün için üretimde bir defa testi yapılmaktadır.



Ayađınız **Sađlam** Yere Bassın!

PARKE ÇEŞİTLERİ

10x10x6 CM PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
11,88 m ²	1188	Gri
11,88 m ²	1188	Kırmızı
11,88 m ²	1188	Sarı
11,88 m ²	1188	Siyah



10x20x6 CM PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
15,12 m ²	756	Gri
15,12 m ²	756	Kırmızı
15,12 m ²	756	Sarı
15,12 m ²	756	Siyah




10x20x8 CM PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
10,8 m ²	540	Gri
10,8 m ²	540	Kırmızı
10,8 m ²	540	Sarı
10,8 m ²	540	Siyah




30x30x6 CM PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
15,12 m ²	168	Gri
15,12 m ²	168	Kırmızı
15,12 m ²	168	Sarı
15,12 m ²	168	Siyah




L PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
15,75 m ²	420	Gri
15,75 m ²	420	Kırmızı
15,75 m ²	420	Sarı
15,75 m ²	420	Siyah



40x40x6 CM PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
14,4 m ²	90	Gri
14,4 m ²	90	Kırmızı
14,4 m ²	90	Sarı
14,4 m ²	90	Siyah



GÖRME ENGELLİ ZEMİN TAŞI 40X40X6

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	DESEN
11,52 m ²	72	Noktalı
11,52 m ²	72	Çizgili



KİLİTLİ PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
14m ²	504	Gri
14 m ²	504	Kırmızı
14 m ²	504	Sarı
14 m ²	504	Siyah



SEKİZGEN PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
14,4 m ²	240	Gri
14,4 m ²	240	Kırmızı
14,4 m ²	240	Sarı
14,4 m ²	240	Siyah



ALTIGEN PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
11,52 m ²	360	Gri
11,52 m ²	360	Kırmızı
11,52 m ²	360	Sarı
11,52 m ²	360	Siyah



MODERN PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
10 m ²	350	Gri
10 m ²	350	Kırmızı
10 m ²	350	Sarı
10 m ²	350	Siyah



ÇİM PARKE

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	RENK
7,68 m ²	32	Gri
7,68 m ²	32	Kırmızı
7,68 m ²	32	Sarı
7,68 m ²	32	Siyah



BORDÜR VE DİĞER BETON ÜRÜNLERİ

KIB-TEK ELEKTRİK TAŞI

PALET ADEDİ	RENK
210	Gri



SU OLUĞU (KANİVO 25X40CM)

PALET ADEDİ	RENK
48	Gri
48	Siyah



15X50 CM BORDÜR

PALET ADEDİ	RENK
84	Gri
84	Kırmızı
84	Sarı
84	Siyah



20X25 CM BORDÜR

PALET ADEDİ	RENK
200	Gri
200	Kırmızı
200	Sarı
200	Siyah



30X50 CM BORDÜR

PALET ADEDİ	RENK
48	Gri
48	Kırmızı
48	Sarı
48	Siyah



RÖGAR ÇEŞİTLERİ

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	ÖZELLİKLER
1 AD	1	60X80 CM Elekt. ve Tlf
1 AD	10	40X40 Beton ve Rögar





Yapılarınızı Hızlı Bitirmek için
Doğru Tercih Kyanit Bims Blok!

ASMOLEN, BİMS, BETON BLOK ÇEŞİTLERİ

ASMOLEN

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	ÖLÇÜLER
1,2 m ³	60	40X25X20 CM
1,3 m ³	54	40X30X20 CM



BİMS

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	ÖLÇÜLER
10,56 m ²	132	10X40X20
7,68 m ²	96	15X40X20
5,76 m ²	72	20X40X20
4,8 m ²	60	25X40X20



Bunu Biliyor muydunuz ?

Bims bloklar pomza taşının işlenmesiyle geliştirilen ürünlerdir. Tesisimizde 10-15-20-25 cm genişliğinde, 40 cm uzunluğunda ve 20 cm yüksekliğinde 4 çeşit bims blok üretilmektedir



BETON BLOK

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	ÖLÇÜLER
132 AD	132	10X40X20 CM
96 AD	96	15X40X20 CM
72 AD	72	20X40X20 CM





Kuzey Kıbrıs'ın en kaliteli ve dayanıklı
yapı bloğu üreticisi Kyanit Parke!



Kyanit Parke, kuruluşundan bugüne kadar başta Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Bank Genel Müdürlük merkez binası projesi, Günsel Otomobil Fabrikası, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Kütüphane Binası olmak üzere birçok projeye imza atmıştır.



